Šunų veisimo sveikatos tyrimai pagal veisles

Kokie tyrimai rekomenduojami prieš kergimą, nuo kokio amžiaus ir kokie rezultatai leidžiami

Bendros taisyklės visoms veislėms

- **Kalė** veisiama iki **8 metų**; vyresnę nei 8 metų kalę veisti galima tik turint raštišką veterinarijos gydytojo patvirtinimą; patinui viršutinės amžiaus ribos nėra.
- **Kergimų dažnumas:** veislinės kalės veisiamos ne dažniau kaip 3 kartus per 2 metus, po to kalei suteikiamas bent vienų metų poilsis. Skaičiuojamos ir vados, kuriose gimė negyvi šuniukai. Po dviejų cezario pjūvių kalė nebeveisiama.
- **Du marmurinės (merle) spalvos šunys tarpusavyje nekergiami** – rizika gauti šuniukų su sunkiomis ydomis.
- Šuo, **diskvalifikuotas dėl veislės standarto trūkumų**, neveisiamas. Diskvalifikavus dėl agresijos – papildomas teisėjo vertinimas arba elgsenos egzaminas.
- Šuniukai parduodami ne jaunesni nei **2 mėn.**

REKOMENDUOJAMA – patartina, bet neprivaloma

Neprivaloma – šiai veislei nereikia

Raudonai – nustačius šią ligą šuo neveisiamas

Rekomenduojami tyrimai pagal veisles

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
1 grupė. Ganymo šunys								
1.01	**Apencelio zenenhundas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.02	**Atlaso aviganis aidi**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.03	**Ardėnų aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.04	**Australų aviganis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–B**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	Neprivaloma
1.05	**Australų kettl dogas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.06	**Australų trumpauodegis kettl dogas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.07	**Australų kelpis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.08.1	**Belgų aviganis grunendalis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas
1.08.2	**Belgų aviganis lakenua**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas
1.08.3	**Belgų aviganis malinua**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas
1.08.4	**Belgų aviganis tervurenas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas
1.09	**Border kolis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	Neprivaloma
1.10	**Briaras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.11	**Boseronas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.12	**Barzdotasis kolis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
1.13	**Bobteilas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.14	**Bergamo aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.15	**Buriatų-mongolų vilkašunis**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.16	**Bulgarų aviganis**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.17	**Berno zenenhundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta kataraktа, užpakalinis lentikonusas, regos nervo kolobomas, PRA	Neprivaloma
1.18	**Didysis šveicarų zenenhundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.19	**Baltasis aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.20	**Vengrų kuvasas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.21	**Rytų Europos aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.22	**Velso korgis kardiganas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	Neprivaloma
1.23	**Velso korgis pembrokas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	Neprivaloma
1.24	**Vengrų puli**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.25	**Vengrų pumi**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.26.1	**Olandų aviganis trumpaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.26.2	**Olandų aviganis ilgaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.26.3	**Olandų aviganis šiurkščiaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
1.27	**Olandų šapendusas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.28	**Islandų aviganis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.29.1	**Kaukazo aviganis ilgaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.29.2	**Kaukazo aviganis trumpaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.30.1	**Kolis ilgaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn.; rekomenduojama CEA patikra 6–8 sav. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta, PPM, CEA, CRD	Neprivaloma
1.30.2	**Kolis lygiaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn.; rekomenduojama CEA patikra 6–8 sav. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta, PPM, CEA, CRD	Neprivaloma
1.31	**Komandoras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.32	**Kau di Kastru Laboreiru**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.33	**Krašo aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.34.1	**Katalonų aviganis lygiaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.34.2	**Katalonų aviganis ilgaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.35	**Lankašyro hileris**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.36	**Mudi**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.37	**Maremos ir Abrucų aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.38	**Maljorkos aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.39.1	**Vokiečių aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
1.39.2	**Vokiečių aviganis ilgaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas
1.40	**Norvegų buhundas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.41	**Nenecų elnių ganymo šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.42	**Portugalų sarginis šuo**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.43	**Langedoko ganymo šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.44.1	**Pirėnų aviganis trumpaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.44.2	**Pirėnų aviganis ilgaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.45	**Pirėnų kalnų šuo**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.46	**Pikardijos aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.47	**Lenkų žemumų aviganis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.48	**Podhalės aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.49	**Portugalų ganymo šuo**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.50	**Rumunų mioritinis aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.51	**Rumunų aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.52	**Vidurinės Azijos aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.53	**Slovakų čiuvačas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.54	**Tuvos aviganis**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.55	**Turkų kangalas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
1.56	**Tauridės aviganis**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.57	**Flandrijos aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.58	**Suomių elnių ganymo šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.59	**Kroatų aviganis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.60	**Šetlando aviganis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, CEA	Neprivaloma
1.61	**Švedų ganymo šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.62	**Švedų lapphundas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.63	**Šiperkė**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.64	**Entlebucho zenenhundas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.65	**Jugoslavų aviganis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
1.66	**Senasis vokiečių aviganis**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2 grupė. Darbiniai šunys								
2.01	**Argentinos dogas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.02	**Austrų pinčeris**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.03	**Anglų mastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
2.04	**Amerikiečių buldogas (Skoto)**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.05	**Amerikiečių buldogas (Džonsono)**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.06	**Amerikiečių akita**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.07	**Aliaskos malamutas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** įgimta katarakta, glaukoma, regos nervo kolobomas, PRA, hemeralopija, distichiazė, ragenos distrofija, PPM	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
2.08	**Akita inu**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.09	**Bordo dogas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
2.10	**Boksininkas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** ragenos opa, įgimta katarakta, distichiazė, ragenos distrofija, ektropija	Neprivaloma
2.11	**Būrbulis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.12	**Bulmastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.13	**Olandų grifonas**	**15**	**12**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.14	**Danų broholmeris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.15	**Dobermanas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–B**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PHTVL/PHPV, PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** BH egzaminas vWD 1 tipo DNR testas Širdies tyrimas (EKG, echoskopija, 24 val. Holteris) prieš veisimą **Neveisti:** vWD nešiotojai (N/A) ir sergantys (A/A), DKMP
2.16	**Eurazieris**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.17	**Ispanų mastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.18	**Ka de bo**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.19	**Kane korsas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.21	**Kanarų dogas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.22	**Leonbergeris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
2.23	**Landsyras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
2.24	**Maskvos sarginis šuo**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.25	**Mitelšnauceris**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.26	**Neapolio mastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
2.27	**Vokiečių dogas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.28	**Vokiečių pinčeris**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.29	**Niufaundlendas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Cistinurijos DNR testas **Neveisti:** cistinurijos nešiotojai ir sergantys šunys
2.30	**Pirėnų mastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.31	**Rizenšnauceris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.32	**Rotveileris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–B**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	**REKOMENDUOJAMA** JLPP DNR testas **Neveisti:** JLPP nešiotojai (N/M) ir sergantys (M/M)
2.33	**Samojedas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** glaukoma, įgimta katarakta, uveodermatologinis sindromas, RD su skeleto anomalija, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, PHTVL/PHPV, PPM, židininė RD, PLD	Neprivaloma
2.34	**Sibiro haskis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta katarakta, uveodermatologinis sindromas, geografinė RD, glaukoma, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, PHTVL/PHPV, židininė RD, PLD	Neprivaloma
2.35	**Senbernaras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
2.36	**Tibeto mastifas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.37	**Tosa inu**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
2.38	**Fila brazileiro**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.39	**Kanaano šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.40	**Hovavartas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.41	**Cvergšnauceris**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
2.42	**Jakutų laika**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
2.43	**Buli kuta**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3 grupė. Terjerai								
3.01	**Australų terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.01.1	**Australų šilkinis terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	Neprivaloma
3.02	**Amerikiečių plikasis terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.03	**Amerikiečių pitbulterjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.04	**Amerikiečių stafordšyro terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.05.1	**Anglų bulterjeras standartinis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** BAER klausos testas prieš pirmą kergimą (galima jau 4–8 sav.); bet koks klausos sutrikimas – neveisti. LAD DNR testas **Neveisti:** LAD nešiotojai ir sergantys šunys
3.05.2	**Anglų bulterjeras miniatiūrinis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** PLL DNR testas **Neveisti:** PLL nešiotojai ir sergantys šunys
3.06	**Amerikiečių bulis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.07	**Anglų stafordšyro bulterjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.08	**Bedlingtono terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.09	**Borderterjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.10	**Bostono terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Fizinio krūvio (ištvermės) testas
3.11	**Brazilų terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.12	**Velso terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
3.13	**Vest hailand vait terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** CMO DNR testas **Neveisti:** CMO nešiotojai ir sergantys šunys
3.14	**Glen of Imal terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.15.1	**Džek Raselo terjeras lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.15.2	**Džek Raselo terjeras šiurkščiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.16	**Dandi Dinmonto terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.17	**Airių terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.18	**Kerio mėlynasis terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.19	**Kerno terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.20	**Leiklando terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.21	**Vokiečių jagdterjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
3.22	**Norfolko terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.23	**Noridžo terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.24	**Mančesterio terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.25	**Parsono Raselo terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.26	**Kviečių spalvos minkštaplaukis terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.27	**Silihemo terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.28	**Skajaus terjeras**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.29	**Škotų terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.30.1	**Foksterjeras šiurkščiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.30.2	**Foksterjeras lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.31	**Juodasis terjeras**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.32	**Čekų terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.33	**Erdelterjeras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
3.34	**Japonų terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4 grupė. Medžiokliniai šunys								
4.01	**Australų kurtas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.02	**Azavakas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.03	**Afganas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
4.04	**Amerikiečių mėlynasis skalikas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.05	**Amerikiečių foksiaundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.06	**Anglų foksiaundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.07	**Anglų seteris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.08	**Amerikiečių kokerspanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA; įgimta katarakta	Neprivaloma
4.09	**Anglų kokerspanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA; įgimta katarakta	Neprivaloma
4.10	**Amerikiečių vandens spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.11	**Anglų springerspanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
4.12	**Arježo brakas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.13.1	**Anglų-prancūzų skalikas didysis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.13.2	**Anglų-prancūzų skalikas vidutinis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.13.3	**Anglų-prancūzų skalikas mažasis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.14	**Alpių taksinis brakas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.15	**Artua skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.16	**Burgoso paukštinis šuo**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.17	**Bulgarų barakas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.18	**Brandlbrakas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.1	**Baset haundas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.2	**Bretanės rudasis basetas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.3	**Vandėjos basetas grifonas didysis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.4	**Vandėjos basetas grifonas mažasis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.5	**Artua ir Normandijos basetas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.19.6	**Gaskonės mėlynasis basetas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.20	**Barbetas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.21	**Belgų brakas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.22	**Didysis prancūzų brakas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.23	**Biglis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.24	**Biglis haris**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.25	**Bretanės spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.26	**Burbonė brakas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.27	**Bladhaundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.28	**Bavarijos kalnų skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.29	**Berno skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.30	**Bosnijos šiurkščiaplaukis skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.31	**Vengrų kurtas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.32	**Veimaraneris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.33	**Velso springerspanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.34	**Veterhaunas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.35	**Rytų Sibiro laika**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
4.36	**Vižla**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.37	**Greihaundas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.38	**Hanoverio skalikas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.39	**Dunkeris**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.40	**Drathaaras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–B**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0** **Neveisti:** OCD	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.41	**Škotų dirhaundas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.42	**Vakarų Sibiro laika**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
4.43	**Italų brakas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.44	**Airių vilkšunis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.45	**Italų skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.46	**Airių vandens spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.47.1	**Airių raudonasis seteris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.47.2	**Airių raudonai baltas seteris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.48	**Jemthundas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.49	**Klamberspanielis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.50	**Karelijos-suomių laika**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
4.51	**Kurchaaras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.53	**Langhaaras**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.54	**Ludogorės skalikas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.55	**Latvių skalikas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.56	**Lietuvių skalikas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
4.57	**Labradoro retriveris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, rainelės melanoma, RPED, centrinė PRA, įgimta katarakta, geografinė RD, totalinė RD ir RD su skeleto anomalija, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, PPM, PHTVL/PHPV, rainelės cistos, židininė RD	Neprivaloma
4.58	**Vokiečių spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Vienas darbinių savybių diplomas arba įgimtų savybių (smulkiai medžiojamai)
4.59	**Norvegų elkhundas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.60	**Oterhaundas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.61	**Pikardijos spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.62	**Lenkų kurtas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.63	**Anglų pointeris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.64	**Lenkų skalikas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.65	**Porselenas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.66.1	**Retriveris lygiaplaukis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, glaukoma, PRA, distichiazė, ektopinės blakstienos, Y kataraktа, PLD	Neprivaloma
4.66.2	**Retriveris auksaspalvis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta katarakta, geografinė RD, RPED, centrinė PRA, totalinė RD, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, rainelės cistos, uveitas, PPM, židininė RD	Neprivaloma
4.66.3	**Retriveris garbanotasis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta katarakta, PRA, distichiazė, ragenos distrofija	Neprivaloma
4.66.4	**Retriveris Naujosios Škotijos**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta katarakta, geografinė RD, RPED, centrinė PRA, totalinė RD, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, rainelės cistos, uveitas, PPM, židininė RD	Neprivaloma
4.66.5	**Retriveris Česapiko įlankos**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–2**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, įgimta katarakta, geografinė RD, RPED, centrinė PRA, totalinė RD, PRA, distichiazė, ragenos distrofija, rainelės cistos, uveitas, PPM, židininė RD	Neprivaloma
4.67	**Rodezijos ridžbekas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.68	**Rusų ilgaplaukis kurtas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.69	**Rusų skalikas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.70	**Rusų spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.71	**Rusų-europinė laika**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Du darbinių savybių diplomai (lauko bandymai)
4.72	**Rusų margasis skalikas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.73	**Spinonė**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.74	**Slugis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.75	**Slovakų šiurkščiaplaukis paukštinis šuo**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.76	**Slovakų kopovas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.77	**Gordono seteris**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.78	**Saseksio spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.79	**Stabihunas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.80	**Šikoku**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.81	**Tazy**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.82	**Taiganas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.83.1	**Taksas standartinis lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.2	**Taksas nykštukinis lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.3	**Taksas triušinis lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.4	**Taksas standartinis šiurkščiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.5	**Taksas nykštukinis šiurkščiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.6	**Taksas triušinis šiurkščiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.7	**Taksas standartinis ilgaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.8	**Taksas nykštukinis ilgaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.83.9	**Taksas triušinis ilgaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
4.84	**Vipetas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.85	**Prancūzų spanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
4.86	**Faraono šuo**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.87	**Suomių triplalvis skalikas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.88	**Fildspanielis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.89	**Chortajus**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.90	**Čekų fousekas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.91	**Švedų taksinis skalikas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.92	**Šiba inu**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.93	**Estų skalikas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.94	**Tailando ridžbekas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.95	**Lagotto romanjolo**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.96	**Levretė**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	Neprivaloma
4.97	**Saliukis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.98	**Kišiu inu**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
4.99	**Indijos skalikas**	**18**	**18**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5 grupė. Kompanionai								
5.01	**Anglų toiterjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	Neprivaloma
5.02	**Anglų buldogas**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	**REKOMENDUOJAMA** Fizinio krūvio (ištvermės) testas
5.04	**Afenpinčeris**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.06	**Basendžis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.07	**Bišon frizė**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.08	**Bolonjezas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.09.1	**Vilkšpicas**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
5.09.2	**Vokiečių špicas didysis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.09.3	**Vokiečių špicas vidutinis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.09.4	**Vokiečių špicas miniatiūrinis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą – išmatavimas (riba tarp nykštukinio ir mažojo – 24 cm)
5.10	**Volpino italiano**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.11	**Havanos bišonas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.12.1	**Briuselio ir Belgijos grifonas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.12.2	**Grifonas pti brabansonas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.13	**Dalmatinas**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.14.1	**Jorkšyro terjeras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Kalės svoris – ne mažiau kaip 1,8 kg
5.14.2	**Spalvotasis jorkas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	Neprivaloma
5.15.1	**Kinų kuoduotasis šuo**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.15.2	**Kinų kuoduotasis šuo (pufas)**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.16	**Kotonas de tuliaras**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.17	**Kromforlenderis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.18	**Karaliaus Čarlzo spanielis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn.; rekomenduojama patikra 8–10 sav. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta, visos RD formos, sausasis keratokonjunktyvitas, mikroftalmija, distichiazė Entropija, rainelės distrofija – veisėjo nuožiūra	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
5.19.1	**Kontinentinis nykštukinis spanielis (papijonas)**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.19.2	**Kontinentinis nykštukinis spanielis (falenas)**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.20.1	**Ksoloickuintlis miniatiūrinis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.20.2	**Ksoloickuintlis vidutinis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.20.3	**Ksoloickuintlis standartinis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.22	**Lasa apsas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.23	**Liūto šunelis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.24	**Maltos bišonas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.25	**Mopsas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Fizinio krūvio (ištvermės) testas
5.26	**Pekinas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Fizinio krūvio (ištvermės) testas
5.27.1	**Pudelis didysis**	**18**	**18**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.27.2	**Pudelis vidutinis**	**15**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.27.3	**Pudelis miniatiūrinis (nykštukinis)**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.27.4	**Pudelis toi**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.28.1	**Peru plikasis šuo didysis**	**18**	**15**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.28.2	**Peru plikasis šuo vidutinis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
5.28.3	**Peru plikasis šuo mažasis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą (nuo 12 mėn.) – išmatavimas
5.29.1	**Rusų toi dogas lygiaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Kalės svoris – ne mažiau kaip 1,5 kg
5.29.2	**Rusų toi dogas ilgaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Kalės svoris – ne mažiau kaip 1,5 kg
5.30	**Prancūzų buldogas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	**REKOMENDUOJAMA** Fizinio krūvio (ištvermės) testas
5.31	**Cvergpinčeris**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.32.1	**Čau čau ilgaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
5.32.2	**Čau čau trumpaplaukis**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
5.33.1	**Čihuahua**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Kalės svoris – ne mažiau kaip 1,8 kg
5.33.2	**Čihuahua ilgaplaukis**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Kalės svoris – ne mažiau kaip 1,8 kg
5.34	**Šar pėjus**	**15**	**15**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **A–C**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** entropija, ektropija	Neprivaloma
5.35	**Ši cu**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.36	**Pomeranijos špicas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** Prieš pirmą kergimą – išmatavimas (riba tarp nykštukinio ir mažojo – 24 cm)
5.37	**Japonų činas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn. **Neveisti:** PRA	Neprivaloma
5.38	**Ukrainiečių spalvotasis toi**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma
5.39	**Prahos žiurkinis šuniukas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	Neprivaloma	Neprivaloma
5.40	**Japonų špicas**	**15**	**12**	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma	Neprivaloma

Kodas	Veislė	Kalė nuo, mėn.	Patinas nuo, mėn.	Klubų displazija (HD), rentgenas	Alkūnių displazija (ED), rentgenas	Girnelės išnirimas (PL)	Akių tyrimas	Genetiniai ir kiti
5.41	**Kavalier karaliaus Čarlzo spanielis**	**15**	**12**	**Neprivaloma**	**Neprivaloma**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn., leidžiama **0–1**	**REKOMENDUOJAMA** nuo 12 mėn.; rekomenduojama patikra 8–10 sav. **Neveisti:** PRA, įgimta katarakta, visos RD formos, sausasis keratokonjunktyvitas, mikroftalmija, distichiazė Entropija, rainelės distrofija – veisėjo nuožiūra	**Neprivaloma**

Santrumpos: PRA – progresuojanti tinklainės atrofija; CEA – koli akies anomalija; CRD – chorioretinodisplazija; PPM – išlikusi vyzdžio membrana; RD – tinklainės displazija; PLD – šukinio raiščio (akies priekinės kameros kampo) displazija (glaukomos rizika); PHTVL/PHPV – išlikusi hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė membrana / išlikęs hiperplastinis pirminis stiklakūnis; RPED – tinklainės pigmento epitelio distrofija; vWD – von Willebrando liga; JLPP – jaunų šunų gerklų paralyžius ir polineuropatija; PLL – pirminė lęšiuko liuksacija; LAD – letalinis akrodermatitas; BAER – smegenų kamieno klausos sukeltųjų potencialų testas; CMO – kraniomandibulinė osteopatija; DKMP – dilatacinė kardiomiopatija; EKG – elektrokardiograma; BH – palydos šuns egzaminas; BH-VT – palydos šuns egzaminas su elgsenos testu; IGP – tarptautinis darbinių šunų egzaminas (IGP I – pirmas lygis); N/N – švarus (sveikas, ligos neperduoda); N/M, N/A – nešiotojas (neserga, bet ligą gali perduoti palikuonims); A/A, M/M – sergantis.